



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА36.Н03384

Срок действия с 29.12.2018

по 28.12.2021

№ 0322576

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.10НА36

Орган по сертификации продукции ООО "ТНК" Адрес: 236038, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 16, стр. Г, оф. 3, 4, 5. Телефон 8-917-623-5741, адрес электронной почты: tnk-os@yandex.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Фрагмент стеновой конструкции из силикатных пустотелых блоков марки СБПу 180 по прочности М150, марки по морозостойкости F50, класса средней плотности 1,2, габаритными размерами 500x180x249 мм, выпускаемых по ГОСТ 379-2015. Серийный выпуск.

КОД ОК  
23.61.11.141

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 27296-2012 Индекс изоляции воздушного шума  $R_w$  55 дБ

КОД ТН ВЭД

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). ОГРН: 1076612000948, ИНН: 6612022925, КПП: 661201001. Адрес: 623415, РОССИЯ, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А, телефон/факс: 83439390991, 83439390990, адрес электронной почты: simat@so-com.ru.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). ОГРН: 1076612000948, ИНН: 6612022925, КПП: 661201001. Адрес: 623415, РОССИЯ, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А, телефон/факс: 83439390991, 83439390990, адрес электронной почты: simat@so-com.ru.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Х-29/12/18 от 29.12.2018 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ09)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

подпись

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации